

## List of selective publications of Trifolio-M

1. Kleeberg H. 1992: The NeemAzal-Conception: Test of Systemic Activity. In: Proceedings of the 1st Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients“; Wetzlar, Germany, Juni 19<sup>th</sup>-20<sup>th</sup>, 1992 / Ed. H.Kleeberg. - Druck&Graphic, Giessen, pp. 5-17.
2. Hummel, E. 1992: Erste Erfahrung mit der Anwendung von NeemAzal -F. In: Proceedings of the 1st Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients“; Wetzlar, Germany, Juni 19<sup>th</sup>-20<sup>th</sup>, 1992 / Ed. H.Kleeberg. - Druck&Graphic, Giessen, p. 17-23.
3. Hummel, E., Kleeberg, H. 1993: Anwendungsmöglichkeiten von NeemAzal-Formulierungen gegen Kartoffelkäfer. In: Proceedings of the 2nd Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Wetzlar, Germany, Nov.30<sup>th</sup>-Dec.2<sup>nd</sup> 1992 / Ed. H.Kleeberg, Druck&Graphic, Giessen, S. 91-99.
4. Hummel, E. , Kleeberg, H. 1993: Anwendung von Tripheron-Pheromon-Fallen im Obstbau // In: Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Wetzlar, Germany, Nov. 30<sup>th</sup> –Dec. 2<sup>nd</sup> 1992 / Ed. H.Kleeberg. - Druck&Graphic, Giessen, S. 181-187.
5. Kleeberg, H. 1994: Erste Erfahrung zur Kontrolle von Kopfläusen mit NeemAzal-Formulierungen // In: Proceedings of the 3<sup>rd</sup> Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Wetzlar, Germany, Nov. 22<sup>th</sup> – 25<sup>th</sup> 1993 / Ed. H.Kleeberg. - Druck&Graphic, Giessen, S. 89-33.
6. Kleeberg, H. , Schlicht, A., Berg, P. 1994: Analytical Determination of AzadirachtinA and Azadirachtin B in Neem-Extracts // In: Proceedings of the 3<sup>rd</sup> Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Wetzlar, Germany, Nov. 22<sup>th</sup> – 25<sup>th</sup> 1993 / Ed. H.Kleeberg. - Druck&Graphic, Giessen, S. 139-149.
7. Hummel, E. 1995: Wirkung von NeemAzal-Formulierungen auf Kartoffelkäfer im Freiland. In Entomologen-Tagung, Göttingen, Kurzfassung, 27.März-1.April, 1995: 265.
8. Hummel, E., Kleeberg, H.1995: Wirkung von NeemAzal-Formulierungen im Obst- und Gartenbau.In: In Entomologen-Tagung, Göttingen, Kurzfassung, 27.März-1.April, 1995: 266.
9. Kleeberg, H., Hummel, E. 1995: Modellrechnung zur Wirkung von NeemAzal-Formulierungen auf Schadinsekten. In Entomologen-Tagung, Göttingen, Kurzfassung, 27.März-1.April, 1995: 131.
10. Hummel, E. 1995: Wirkung von NeemAzal-T/S auf die Wickenblattlaus im Labor. In: In Entomologen-Tagung, Göttingen, Kurzfassung, 27.März-1.April, 1995: 121.
11. Hummel, E., Kleeberg, H. 1995: Wirkung von NeemAzal-T/S auf die Wickenblattlaus im Labor. In: 7.Internationaler Erfahrungsaustausch über Forschungsergebnisse zum Ökologischen Obstbau. Beiträge zur Tagung vom 14. Bis 15.Dezember 1995. Hrsg.: Fördergemeinschaft ökologischer Obstbau, UWS Papier, S. 148-153.
12. Hummel, E. , Kleeberg, H. 1996: Ergebnisse von NeemAzal-Anwendungen 1994. In: Proceedings of the 4st Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of

Neem-Ingredients and Pheromones“; Bordighere, Italy, Nov.28<sup>th</sup>-Dec. 1<sup>th</sup> 1994 / Eds. H. Kleeberg, V. Micheletti, Druck&Graphic, Giessen, p. 35-45.

13. Hummel, E. Kleeberg, H. 1996: Wirkung von NeemAzal-T/S auf die Wickenblattlaus im Labor. In: Proceedings of the 4st Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Bordighere, Italy, Nov.28<sup>th</sup>-Dec. 1<sup>th</sup> 1994 / Eds. H. Kleeberg, V. Micheletti, Druck&Graphic, Giessen, p. 51-57.

14. Hummel, E. 1996: Wirkung von NeemAzal-Formulierungen auf Kartoffelkäfer im Freiland. In: Proceedings of the 4st Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Bordighere, Italy, Nov.28<sup>th</sup>-Dec. 1<sup>th</sup> 1994 / Eds. H. Kleeberg, V. Micheletti, Druck&Graphic, Giessen, p. 65-81.

15. Kleeberg, H., Hummel, E., Ruch, Beate, Troß, R., Kliche-Spory, C. 1996: NeemAzal-T/S – Kompromiß zwischen wirksamkeit und Abbau . Mitt.a.d.Biol.Bundesanstalt, H. 321: 419.

16. Hummel, E. , Kleeberg, H. 1997: Wirkung der Neem-Extraktformulierung NeemAzal-T/S auf die Grüne Erbsenblattlaus im Labor. In: Proceedings of the 5th Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Wetzlar, Germany, Jan. 22<sup>th</sup>-25<sup>th</sup> 1996 / Eds. H. Kleeberg, C.P.W.Zebitz, Druck&Graphic, Giessen, S. 33-41.

17. Kleeberg, H. 1997: Development of NeemAzal. In: Proceedings of the 5th Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Wetzlar, Germany, Jan. 22<sup>th</sup>-25<sup>th</sup> 1996 / Eds. H. Kleeberg, C.P.W.Zebitz, Druck&Graphic, Giessen, pp. 1-7.

18. Kliche-Spory, C., Kleeberg, H., Ruch, B., Schäfer, I., Schlicht, A., Troß, R. 1997: Neem and GLP: Good Laboratory Practice. In: Proceedings of the 5th Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Wetzlar, Germany, Jan. 22<sup>th</sup>-25<sup>th</sup> 1996 / Eds. H. Kleeberg, C.P.W.Zebitz, Druck&Graphic, Giessen, pp. 7-9.

19. Troß, R. 1997: NeemAzal and analysis. In: Proceedings of the 5th Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Wetzlar, Germany, Jan. 22<sup>th</sup>-25<sup>th</sup> 1996 / Eds. H. Kleeberg, C.P.W.Zebitz, Druck&Graphic, Giessen, pp. 9-15.

20. Ruch, B., Kliche-Spory, C., Schlicht, A., Schäfer, I., Kleeberg, J., Troß, R., Kleeberg, H. 1997: Summary of some environmental aspects of the Neem Ingredients. In: Proceedings of the 5th Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Wetzlar, Germany, Jan. 22<sup>th</sup>-25<sup>th</sup> 1996 / Eds. H. Kleeberg, C.P.W.Zebitz, Druck&Graphic, Giessen, pp. 15-21.

21. Kleeberg, H., Hummel, E. 1997: Experience with the application of NeemAzal-T/S . 49<sup>th</sup> International Symposium on Crop Protection, 6 May 1997, Gent, Belgium, pp. 48-49.

22. Kleeberg, H, Hummel, E., Troß, R. 1997: Eifluß der Wirkungsweise von Neem-Inhaltstoffen auf deren praktische Anwendbarkeit. Mitt. Dtsch. Ges. Allg.. Angew. Ent., 11, Giessen, S. 223-227.

23. Hummel, E., Kleeberg, H. 1997: Neue Ergebnisse zur praktischen Anwendung von

- NeemAzal-Formulierungen. Mitt. Dtsch. Ges. Allg.. Angew. Ent., 11, Giessen, S. 331-337.
24. Troß, R., Bernauer-Jakob, V., Hummel, E., Kleeberg, H. 1998: Azadirachtin A-content and Bio-efficacy in Hair Treated with NeemAzal-formulations / In: Proceedings of the 7th Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Wetzlar, Germany, June 20<sup>th</sup>-21<sup>th</sup> , 1997 / Ed. H. Kleeberg, Druck&Graphic, Giessen, p. 9-21.
25. Kleeberg, H., Hummel, E. 1998: Möglichkeiten der Anwendung von NeemAzal-T/S in Kartoffelanbau. BBA, Arbeitskreis Kartoffelanbau, März, 1998.
26. Hummel, E., Kleeberg, H. 1998: Anwendungsmöglichkeiten von „Neem“-Produkten im Vorrats- und Materialschutz. -Mitt. der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft e.V., Nr. 4, S. 30-31.
27. Kleeberg, H., Hummel, E. 1999: Experiences with NeemAzal-T/S in 1994-1998. In: Proceedings of – 51<sup>st</sup> International Symposium on Crop Protection, Gent, Belgium, May 4, 1999, MFLBER 64(3a) 1-402(1999): 305-310.
28. Van der Esch, S.A., Giagnocova, G., Niccioni, O., Andrea, A., Bottoni, D., Cocioletti, T., Vitali, F., Lorenzetti, C., Ley, S.V., Pape, A., Jennesns, D., Hummel, H.E., Hein, D., Botta, B., Vitali, A., M., Monache, D., Mallegni, C., Albertini, A., De Leonardis, A., Savino, F., Morgan, E.D., Jarvis, A., Johnson, S., Kleeberg, H., Troß, R., Hummel, E., Schlicht, A. 1999: The AZTEC Project. Innovative technologies to Produce Environmentally Sound Natural Pesticides from the Neem Tree (*Azadirachta* species). In: Neem 99 / World Neem Conference 19-21 May 1999, University of British Columbia, Canada. Ed. Behl, Neem Foundation, Mumbai, India: p. 235-246.
29. Albert, R., Jäckel, B., Kleeberg, H., Hummel, E. 1999: Neem-Extrakt bei Zierpflanzen. Deutscher Gartenbau, 28: 28-30.
30. Kleeberg, H., Hummel, E. 1999: Wirksamkeit des Neem-Produktes NeemAzal-T/S auf Schadorganismen. 2. Symposium Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau, Wien, 26-30. September 1999, Hrgb: G. Bedlan, Druckerei Lischkar: 178-181.
31. Kleeberg, H. 1999: NeemAzal-T/S - Wirkungsweise und Eigenschaften 2. Symposium Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau, Wien, 26-30. September 1999, Hrgb: G. Bedlan, Druckerei Lischkar.
32. Kliche-Spory, C., Kleeberg, H., Kleeberg, H., Hummel, E. 1999: Voraussetzung für die Anwendung von Pflanzeninhaltsstoffen für industrielle Produkte am Beispiel NeemAzal. Symposium Sekundäre Pflanzenstoffe, 30.9-2.10.99, Jena.
33. Kliche-Spory, C., Ruch, B., Troß, R., Hummel, E., Kleeberg, H. 1999: Eigenschaften des Neem-Wirkstoffes NeemAzal. Symposium Sekundäre Pflanzenstoffe, 30.9-2.10.99, Jena.
34. Kleeberg, H., Hummel, E. 1999: A new botanical insecticide NeemAzal-T/S in Europe.- Symposium: Ecological problems of the plant protection. Varna, Sofia, 8-10. 9. 1999.
35. Hummel, E., Kleeberg, H. 2000: NeemAzal-T/S im Kartoffelbau. Österreichische Pflanzenschutztag 2000. Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz, 29.-30 November 2000, Tulln: S. 94.

36. Kleeberg, H. 2000: NeemAzal-T/S: Eigenschaften und Anwendungspotential im Zierpflanzen-, Obst- und Gemüsebau. Österreichische Pflanzenschutztag 2000. Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz, 29.-30 November 2000, Tulln: S. 60.
37. Kleeberg, H., Hummel, E. 2000: NeemAzal-T/S – schlechte Zeiten für Kartoffelkäfer. Ökumenischer Gärtner-Rundbrief, Mai-Juni, S. 18-19.
38. Kleeberg, H. 2000. NeemAzal-T/S – Ein neues Präparat für den ökologischen Landbau. In: BIOLAND, 4, 2000: S. 31
39. Kleeberg, H., Hummel, E. 2000: Ergebnisse aus Praxisversuchen bei der Anwendung von NeemAzal-T/S gegen Schädlinge (1996). In: Proceedings of the 6<sup>th</sup> Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Hohensolms, Germany, February 10<sup>th</sup>-14<sup>th</sup>, 1997 / Eds. H.Kleeberg, C.P.W. Zebitz, Druck&Graphic, Giessen, 2000, p. 7-17.
40. Kleeberg, H., Hummel, E., R. Troß, Schlicht, A. 2000: Laboruntersuchungen zur Anwendung von NemAzal-Formulierungen zum Textilienschutz gegen Kleidermotten *Tineola bisselliella* und Polsterwarenkäfer *Anthrenus vorax* In: Proceedings of the 6<sup>th</sup> Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Hohensolms, Germany, February 10<sup>th</sup>-14<sup>th</sup>, 1997 / Eds. H.Kleeberg, C.P.W. Zebitz, Druck&Graphic, Giessen, pp. 101-109.
41. Kliche-Spory, C., Kleeberg, H. 2000: Risk Estimation of Mould Growth in NeemAzal and its Formulation In: Proceedings of the 8<sup>th</sup> Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones“, Hohensolms, Germany, February 16<sup>th</sup>-18<sup>th</sup>, 1998 / Eds. H.Kleeberg, C.P.W. Zebitz, Druck&Graphic, Giessen, pp. 55-63.
42. Kleeberg, H. 2000: Neem-Produkte: Herstellung, Standardisierung und Qualitätssicherung. In: Pflanzenschutz im ökologischen Landbau. – Probleme und Lösungssätze. Viertes Fachgespräch am 6.Juni in Darmstadt. HrsG: S. Kühne, Eigenverlag, 76: 16-26.
43. Hummel, E. Kleeberg, H. 2000: Anwendungsmöglichkeit von NeemAzal-T/S im Gemüsebau. In: Pflanzenschutz im ökologischen Landbau. – Probleme und Lösungssätze. Viertes Fachgespräch am 6.Juni in Darmstadt. HrsG: S. Kühne, Eigenverlag, 76: 16-26.
44. Ruch, B., Kleeberg, H. 2000: Abschätzung des Rückstandverhaltens von NeemAzal-T/S aus Analysen Leitsubstanz Azadirachtin A. In: Pflanzenschutz im ökologischen Landbau. – Probleme und Lösungssätze. Viertes Fachgespräch am 6.Juni in Darmstadt. HrsG: S. Kühne, Eigenverlag, 76: 84-87.
45. Hummel, E., Kleeberg, H. 2000: NeemAzal-T/S im Kartoffelanbau. - Österreichische Pflanzenschutztag, 29-30.11.2000. Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz, Tulln, S. 94.
46. Hummel, E., Kleeberg, H. 2001: Properties of NeemAza-T/S – experiences and Possibilities in Biological Plant Protection. In: Proceedings of the 1<sup>st</sup> Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Plant Extracts and Pheromones in Integrated and Biological Pest Control“, University of Uberaba, Brazil, March 29<sup>th</sup>-30<sup>th</sup> 2001 / Eds. R. Soares de Faria, H. Kleeberg, Druck&Graphic, Giessen, p. 11-19.
47. Hummel, E. 2001: Beneficials – their role for the control of pests insects. In: Proceed-

ings of the 2<sup>nd</sup> Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Plant Extracts and Pheromones in Integrated and Biological Pest Control“, University of Uberaba, Brazil, May 15<sup>th</sup>-16<sup>th</sup> 2001 / Eds. R. Soares de Faria, H. Kleeberg, Druck&Graphic, Giessen, p. 4-9.

48. Hummel, E. 2001: Research on the forms of action of product NeemAzal-T/S. In: Proceedings of the 3<sup>rd</sup> Workshop „Practice Oriented Results on Use and Production of Plant Extracts and Pheromones in Integrated and Biological Pest Control“, University of Uberaba, Brazil, October 26<sup>th</sup> – 27<sup>th</sup> , (in press).

49. Kleeberg, H., Ruch, B. Hummel, E. 2001: NeemAzal-T/S – Rückstandssituation und Anwendungsperspektiven. In: Beiträge zum 3. Symposium Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau, Wien, Österreich, 17.-20. September 2001 / Hrgb.: K. Pieber, G. Bedlan, MultiCopy GmbH, S. 44-46.

50. Hummel, E., Kleeberg, H. 2001: NeemAzal-T/S – Anwendungsmöglichkeiten nach Genehmigungsverfahren. In: Beiträge zum 3. Symposium Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau, Wien, Österreich, 17.-20. September 2001 / Hrgb.: K. Pieber, G. Bedlan, MultiCopy GmbH, S. 182-184.

51. Hummel E. 2001: Efficacies of NeemAzal-T/S in Practice. In: Proceedings of the Workshop „Practice Oriented Results on Use of Plant Extracts and Pheromones in Integrated and Biological Pest Control“, University of Zagazig, Egypt, February 10<sup>th</sup>-11<sup>th</sup> , 2001 / Eds. I. Kelany, R. Wolf, Druck&Graphic, Giessen, p. 26.

52. Ruch, B., Kleeberg, H. 2001: Estimation of residue data based on the analytics of the lead compound Azadirachtin A In: Proceedings of the Workshop „Practice Oriented Results on Use of Plant Extracts and Pheromones in Integrated and Biological Pest Control“, University of Zagazig, Egypt, February 10<sup>th</sup>-11<sup>th</sup> , 2001 / Eds. I. Kelany, R. Wolf, Druck&Graphic, Giessen.

53. Wolf, R. 2001: Comparison of Aqueous Neem Seed Kernel Extracts with NeemAzal-T/S. In: Proceedings of the Workshop „Practice Oriented Results on Use of Plant Extracts and Pheromones in Integrated and Biological Pest Control“, University of Zagazig, Egypt, February 10<sup>th</sup>-11<sup>th</sup> , 2001 / Eds. I. Kelany, R. Wolf, Druck&Graphic, Giessen.

54. Krat, A. 2001: The potential of Pheromones. In: Proceedings of the Workshop „Practice Oriented Results on Use of Plant Extracts and Pheromones in Integrated and Biological Pest Control“, University of Zagazig, Egypt, February 10<sup>th</sup>-11<sup>th</sup> , 2001 / Eds. I. Kelany, R. Wolf, Druck&Graphic, Giessen.

55. Kliche-Spory, C. 2001: Biopesticides – Present Situation and Future Potential. In: Proceedings of the Workshop „Practice Oriented Results on Use of Plant Extracts and Pheromones in Integrated and Biological Pest Control“, University of Zagazig, Egypt, February 10<sup>th</sup>-11<sup>th</sup> , 2001 / Eds. I. Kelany, R. Wolf, Druck&Graphic, Giessen.

56. Kleeberg, H. 2001: NeemAzal: Properties of a Commercial Neem-Seed-Extract.– Present Situation and Future Potential. In: Proceedings of the Workshop „Practice Oriented Results on Use of Plant Extracts and Pheromones in Integrated and Biological Pest Control“, University of Zagazig, Egypt, February 10<sup>th</sup>-11<sup>th</sup> , 2001 / Eds. I. Kelany, R. Wolf, Druck&Graphic, Giessen.

57. Kleeberg, H., Hummel E. 2001: Wirksamkeit des Neem Produktes NeemAzal-T/S auf

Schadinsekten. In: Proceedings of the Workshop „Practice Oriented Results on Use of Plant Extracts and Pheromones in Pest Control“, Estonian Agricultural University, Tartu, Estonia, Jan. 24.25, 2001 / Eds. L. Metspalu, S. Mitt, BOOLMILL, Tartu, , p. 35-36.

58. Kleeberg, H. 2001: Optimization of Neem-Ingredients for Insects Pest Control. Physiko-chemical and biological properties and their consequences. In: Proceedings of the Workshop „Practice Oriented Results on Use of Plant Extracts and Pheromones in Pest Control“, Estonian Agricultural University, Tartu, Estonia, Jan. 24.25, 2001 / Eds. L. Metspalu, S. Mitt, BOOLMILL, Tartu, , p. 35-36.

59. Kleeberg, H., Hummel E. 2001: Experiences with NeemAzal-T/S in 1994-2000. In: Proceedings of the Workshop „Practice Oriented Results on Use of Plant Extracts and Pheromones in Pest Control“, Estonian Agricultural University, Tartu, Estonia, Jan. 24.25, 2001 / Eds. L. Metspalu, S. Mitt, BOOLMILL, Tartu, p. 37-43.

60. Kleeberg, H., Hummel E. 2001: NeemAzal-T/S im Kartoffelanbau. In: Proceedings of the Workshop „Practice Oriented Results on Use of Plant Extracts and Pheromones in Pest Control“, Estonian Agricultural University, Tartu, Estonia, Jan. 24.25, 2001 / Eds. L. Metspalu, S. Mitt, BOOLMILL, Tartu, p. 44-45.

61. Lehmann, M., Kleeberg, H., Hummel E. 2001: Preliminary results on the use of Anti-Marten dispensers „Marder-Stunk“ on motor cars. In: Proceedings of the Workshop „Practice Oriented Results on Use of Plant Extracts and Pheromones in Pest Control“, Estonian Agricultural University, Tartu, Estonia, Jan. 24.25, 2001 / Eds. L. Metspalu, S. Mitt, BOOLMILL, Tartu, p. 63.

62. Kleeberg, H., Ruch, B. Hummel, E. 2001: NeemAzal-T/S – Rückstandssituation und Anwendungsperspektiven. In: Beiträge zum 3. Symposium Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau, Wien, Österreich, 17.-20. September 2001 / Hrgb.: K. Pieber, G. Bedlan, MultiCopy GmbH, S. 44-46.

63. Hummel, E., Kleeberg, H. 2002: Erfahrung und die Zulassungssituation der Anwendung von NeemAzal-T/S im Gemüsebau. Arbeitstreffen AK Gemüse, Erfurt, 8.4.2002 (Im Druck)

64. Hummel, E., Ruch, B., Kliche-Spory, C., Kleeberg, H. 2002: Situation of registration of NeemAzal-T/S. Abstracts of 54th International Symposium on crop protection, Gent, Belgium, May 7, 2002, Abstracts, p. 162.

65. Hummel, E., Kleeberg, H. 2002: First results of the application of new NeemAzal-Powder Formulation in Hydroponics against different pest insects. In: Proceedings of 54<sup>th</sup> International Symposium on crop protection, Gent, Belgium, May 7, 2002, MFLBER 67(3) 381-724 (2002):631-639.

66. Hummel, E., Ruch, B., Kleeberg, H. 2002: Erste Erfahrung mit der Anwendung von NeemAzal PC an Hydro- und Topfkulturen. 53. Deutsche Pflanzenschutztagung, Bonn, Deutschland, 16.-19. September 2002. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch., Parey Buchverlag, Heft 390: 174-175.

67. Hummel, E., Kleeberg, H. 2003: Erfahrung mit der Anwendung von NeemAzal-T/S im Gemüsebau. - XXV Nordic-Baltic Congress of Entomology, Latvia, 8-13th July, 2003 (in print).

68. Hummel, E., Kleeberg, H. 2003: Möglichkeiten der Anwendung von NeemAzal-T/S im Kartoffelanbau - XXV Nordic-Baltic Congress of Entomology, Latvia, 8-13<sup>th</sup> July, 2003 (in print).
69. Ermel, K., Schmutterer, H., Kleeberg, H. 2003: Commercial Products: Standardization of NeemAzal-T/S and Problems of Quality Control. In: The Neem Tree and Other Meliaceus plants. Neem Foundation, Mumbai, India, 2002, p. 470-479.
70. Hummel, E., Ruch, B., Kleeberg, H. 2003: Neue Anwendungsmöglichkeiten von NeemAzal-T/S im Obst- und Gemüsebau. Österreichische Pflanzenschutztage 2003. Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz, 3.-4. Dezember 2003, Tulln: S.44.
71. Szöcs G, Nemestóthy K., Saly K, Vályi B, Hummel, E. 2003: First results in Hungary on the possibilities of controlling the horse chestnut leafminer CAMERARIA OHRIDELLA (LEPIDOPTERA: GRACILLARIDAE) by spraying of an environmental-friendly pesticide (in print).
72. Kleeberg, H., Hummel, E. 2004: Wirkungsweise und Anwendungsmöglichkeiten von NeemAzal-T/S gegen Maikäfer-Arten (Zusammenfassung), Fachgespräch bei der BBA Darmstadt, November 2003 (im Druck).