

## Übersicht über die Anwendung des Pflanzenschutzmittel nach §18, §18a, § 18b (nach BBA-AP-01-05)

Bezeichnung des Mittel: NeemAzal-TS (004436-00/xx-xxx)

Wirkstoff und -gehalt: NeemAzal: max 4% (1% Azadirachtin)

Status: 21.5.03

GenehmigungsNr.  bzw. T-M- Nr.	Schadorganismen , Stadium	Kulturpflanzen und Anwen- dungsbereich	Stadium der Kultur	Anwendungszeit- punkt	Max. Zahl der Be- handlungen Kult / Jahr	Abstand Tage	Anwend. Technik / Aufwand	Kennzeich- nung	Warte- zeit in Tagen
---	------------------------------	---	--------------------	--------------------------	---	-----------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------

### Genehmigte Anträge nach §18a

4436-00/ 01-002	Kirschblütenmotte Argyrestia prunella,  Junglarven	Kern/Steinobst, ausg. Bir- ne, Freiland:  Baumschulen	Knospenschwellen: deutliches An- schwellen Blüten- standsknospen bis Ende Blüte: alle Blütenblätter abge- fallen	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwer- den der ersten Symptome/ Scha- dorganismen	2 / 2	10-14	spritzen,  1,5 l/ha u. mKh	keine	keine
4436-00/ 01-004	Schwarze Sauerkir- schenblattlaus	Freiland:  Baumschulen	Kelchblätter geöff- net bis Ende Blüte: alle Blütenblätter abgefallen	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwer- den der ersten Symptome/ Scha- dorganismen	2 / 2	10-14	spritzen,  1,5 l/ha u. mKh	keine	keine
4436-00/ 02-001	Miniermotten, Junglarven	- Kernobst, ausg. Birne, Freiland:  Baumschulen	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwer- den der ersten Symptome/ Scha- dorganismen	2 / 2	7-10	spritzen,  1,5 l/ha u. mKh	keine	keine
4436-00/ 02-002	Miniermotten, Junglarven	- Steinobst, ausg. Birne, Freiland:  Baumschulen	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwer- den der ersten Symptome/ Scha- dorganismen	2 / 2	7-10	spritzen,  1,5 l/ha u. mKh	keine	keine

GenehmigungsNr. bzw. T-M- Nr.	Schadorganismen , Stadium	Kulturpflanzen und Anwen- dungsbereich	Stadium der Kultur	Anwendungszeit- punkt	Max. Zahl der Be- handlungen Kult / Jahr	Abstand Tage	Anwend. Technik / Aufwand	Kennzeich- nung	Warte- zeit in Tagen
4436-00/ 02-003	Kastanienminiermot- te, Junglarven	- Rosskastanien-Arten, Freiland:  Baumschulen	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwer- den der ersten Symptome/ Scha- dorganismen	2 / 2	10-14	spritzen,  1,5 l/ha u. mKh	keine	keine