

Übersicht über die zugelassenen Anwendung des Pflanzenschutzmittel nach PflSchG (nach BBA-AP-01-05)

Bezeichnung des Mittel: NeemAzal-TS (004436-00/xx-xxx)

Wirkstoff und –gehalt: NeemAzal: max 4% (1% Azadirachtin)

Status: 04.06.03

Zulasungs-Nr. bzw. T-M- Nr.	Schadorganismen , Stadium	Kulturpflanzen und Anwendungsbereich	Stadium der Kultur	Anwendungszeitpunkt	Max. Zahl der Behandlungen Kult / Jahr	Abstand Tage	Anwend. Technik / Aufwand	Kennzeichnung	Wartezeit in Tagen
-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	--------------	---------------------------	---------------	--------------------

Zugelassene Indikationen

4436-00/00-006	Gespinnstmotten, Larvenstadium L1-L2	- Ziergehölze, Freiland: Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	1	-	spritzen, 1,5 L/ha und mKh	WH915, WP746	N
4436-00/00-008	Kleiner Frostspanner Larvenstadium L1- L2	- Ziergehölze, Freiland:ausg. Zierkoniferen Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	1	-	spritzen, 1,5 l/ha u. mKh	WH915, WP746	N
4436-00/00-011	Saugende Insekten	- Zierpflanzen, Freiland: Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 3 L/ha	WH915, WP746	N
4436-00/00-012	Saugende Insekten	- Zierpflanzen, unter Glas: Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/00-013	Saugende Insekten	- Zierpflanzen: Zimmer, Büro, Balkone: HuK, Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/00-014	Spinnmilben	- Zierpflanzen, Freiland: Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 3 L/ha	WH915, WP746	N
4436-00/00-015	Spinnmilben	- Zierpflanzen, unter Glas: Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N

Zulas- sungs-Nr. bzw. T-M- Nr.	Schadorganismen , Stadium	Kulturpflanzen und Anwen- dungsbereich	Stadium der Kultur	Anwendungszeit- punkt	Max. Zahl der Be- handlungen Kult / Jahr	Abstand Tage	Anwend. Technik / Aufwand	Kennzeich- nung	Warte- zeit in Tagen
---	------------------------------	---	--------------------	--------------------------	---	-----------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------

4436-00/ 00-016	Spinnmilben	- Zierpflanzen: Zimmer, Büro, Balkone: HuK, Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/ 00-017	Minierfliegen	- Zierpflanzen, unter Glas: Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	4	7	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/ 00-018	Minierfliegen	- Zierpflanzen: Zimmer, Büro, Balkone: HuK, Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	4	7	spritzen, 0,3 ml/m ² 300-1000 l Wasser	WH915, WP746	N
4436-00/ 00-019	Weißer Fliegen	- Zierpflanzen: Zimmer, Büro, Balkone: HuK, Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/ 00-020	Weißer Fliegen	- Zierpflanzen, unter Glas: Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/ 00-021	Weißer Fliegen	- Zierpflanzen, Freiland: Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/ 00-025	Gespinstmotten, Lar- venstadium L1-L2	- Ziergehölze, Freiland: HuK, Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	1	-	spritzen, 0,15 ml/m ² und mKh	WH915, WP746	N
4436-00/ 00-027	Kleiner Frostspanner Larvenstadium L1- bis L2	- Ziergehölze, ausg. Zierkoni- feren, Freiland: HuK, Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	1	-	spritzen, 0,15ml/m ² u. mKh	WH915, WP746	N

Zulasungs-Nr. bzw. T-M- Nr.	Schadorganismen , Stadium	Kulturpflanzen und Anwendungsbereich	Stadium der Kultur	Anwendungszeitpunkt	Max. Zahl der Behandlungen Kult / Jahr	Abstand Tage	Anwend. Technik / Aufwand	Kennzeichnung	Wartezeit in Tagen
-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	--------------	---------------------------	---------------	--------------------

4436-00/00-028	Saugende Insekten	- Zierpflanzen, Freiland: HuK Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/00-029	Saugende Insekten	- Zierpflanzen, unter Glas: HuK, Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/00-030	Spinnmilben	- Zierpflanzen, Freiland: HuK, , Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/00-031	Spinnmilben	- Zierpflanzen, unter Glas: HuK, Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/00-032	Minierfliegen	- Zierpflanzen, unter Glas:HuK, Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	4	7	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/00-033	Weißer Fliegen	- Zierpflanzen, unter Glas: HuK, Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N
4436-00/00-034	Weißer Fliegen	- Zierpflanzen, Freiland: HuK, Zierpflanzenbau	-	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Sympt./Schadorg.	2	7-14	spritzen, 0,3 ml/m ²	WH915, WP746	N

Remarks:

HuK: Haus- und Kleingartenbereich